



ENGRASE / GRAISSEURS GREASING / INGRASSAGGIO



BOMBAS DE ENGRASE / POMPE À GRAISSE
GREASE GUNS / POMPE DI INGRASSAGGIO

2_3



BOMBA ROTATIVA PARA OIL Y FUEL
POMPE ROTATIVE POUR HUILE ET CARBURANT
ROTATORY BOMB FOR OIL AND FUEL
POMPA ROTATIVA PER OLIO E COMBUSTIBILE

_4



BOMBA DE TRASVASE A PALANCA / VIDE FUT A LEVIER
LEVER ACTION BARREL PUMP / POMPA DI TRAVASO A LEVA

_5



INYEKTOR DE VALVULINA / PISTOLET DE SUCCIÓN
SUCTION GUN / INIETTORE DI LUBRIFICANTE

_5



ACEITERA PROFESIONAL / BURETTE D'HUILE
INDUSTRIAL OILCAN / OLIERA PROFESSIONALE

_5



ENGRASADORES / GRAISSEURS
GREASERS / INGRASSATORI

_6



BOQUILLAS DE ENGRASE / BOUCHE GRAISSEURS
COUPLERS GREASE GUN / BOCCA DI INGRASSAGGIO

_7



LATIGUILLOS DE ENGRASE FLEXIBLES / GRAISSEURS FLEXIBLES
FLEXIBLE GREASE HOSES / TUBO DI INGRASSAGGIO FLESSIBILI

_7



EMBUDO ANTI-SALPICADURAS / ENTONNOIR ANTI-ÉCLABOUSSURES
ANTI-SPLASHING FUNNEL / IMBUTO ANTI-SPRUZZO

_8



GLOSARIO / GLOSSAIRE
GLOSSARY / GLOSSARIO

_9





BOMBAS DE ENGRASE / POMPE À GRAISSE / GREASE GUNS / POMPE DI INGRASSAGGIO

BOMBA DE ENGRASE A PALANCA PROFESIONAL / POMPE A GRAISSE PROFESSIONNELLE GREASE GUNS HEAVY DUTY PROLUBE / POMPA DI INGRASSAGGIO A LEVA PROFESSIONALE

- Es** Carga a granel, por aspiración y con cartucho. Sistema antideslizante, con purgador. Empuñadura de PVC ergonómica. Pared aluminio reforzado 1,2 mm.
- Fr** Charge vrac, par aspiration et avec cartouche. Systeme antidérapage avec purgeur. Poignée PVC ergonomique. Aluminium renforce 1,2 mm.
- En** Bulk load, air intake and cartridge. Non-slipping, purge system. PVC ergonomic handle. Reinforced aluminium 1,2 mm.
- It** Carico per travaso, per aspirazione e con cartuccia. Sistema antiscivolo, con spurgo, dispositivo idoneo per piccole applicazioni. Parete in alluminio rinforzato 1,2 mm.



3100 1002

Toma de succión
Prise d'aspiration
Inlet suction
Presa aspirazione



Purgador
Purgeur
Air purger
Spurgo

Cartucho
Cartouche
Cartridge
Cartuccia



Succión
Aspiration
Suction
Aspirazione



Granel
Vrac
Bulk load
Travaso



Ref				
3100 1002	4350000071194	400 gr / 500 cm ³	6	34,25

Presión máx / Pression max
Max. Pressure / Pressione massima:
690 BAR
10.000 PSI



BOMBA DE ENGRASE A PALANCA ESTÁNDAR / POMPE A GRAISSE STANDARD STANDARD GREASE GUN / POMPA DI INGRASSAGGIO A LEVA STANDARD



3100 1001

Ref				
3100 1001	4350000071187	400 gr / 500 cm ³	6	22,25

Presión máx / Pression max
Max. Pressure / Pressione massima:
350 BAR
5.000 PSI



Cartucho
Cartouche
Cartridge
Cartuccia



Succión
Aspiration
Suction
Aspirazione



Granel
Vrac
Bulk load
Travaso





BOMBAS DE ENGRASE / POMPE À GRAISSE / GREASE GUNS / POMPE DI INGRASSAGGIO

PISTOLA DE ENGRASE UNA MANO / POMPE À GRAISSE UNE MAIN PISTOL GREASE GUN / PISTOLA DI INGRASSAGGIO AD UNA MANO

- Es** Carga a granel, por aspiración y con cartucho. Sistema antideslizante, con purgador. Pared aluminio reforzado 1,2 mm Adecuada para accesos difíciles.
- Fr** Charge vrac, par aspiration et avec cartouche. Système antiderapage avec purgeur. Système adapte pour petites applications. Aluminium renforcé 1,2 mm Idéal pour traitement avec difficulté d'accès.
- En** Bulk load, air intake and cartridge. Non-slipping purge system. Reinforced aluminium 1,2 mm Suitable for difficult access places.
- It** Carico per travaso, per aspirazione e con cartuccia sistema antiscivolo, con spurgo, dispositivo idoneo per piccole applicazioni. Parete in alluminio rinforzato 1,2 mm.

Presión máx
Pression max
Max. Pressure
Pressione massima:
345 BAR
5.000 PSI

Cartucho
Cartouche
Cartridge
Cartuccia



Granel
Vrac
Bulk load
Travaso



ACCESOS
DIFÍCILES

3100 1003

Ref				
3100 1003	4350000071200	400 gr/ 500 cm ³	1	34,25

BOMBA DE ENGRASE NEUMÁTICA / POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE GREASE GUN NEUMATIC / POMPA INGRASSAGGIO PNEUMATICA

- Es** Carga a granel, por aspiración y cartucho. Sistema antideslizante, con purgador. Adecuada para mínimas aplicaciones. Pared aluminio reforzado 1,2 mm Es posible usarla directamente en el compresor del V.I. Acciones automáticas intermitentes.
- Fr** Charge vrac, par aspiration et avec cartouche. Système anti dérapage avec purgeur. Système adapte pour petites applications. Aluminium renforcé 1,2 mm Possibilité d'utilisation directe sur compresseur du V.I.
- En** Bulk load, air intake and cartridge. Non-slipping, purge system. Suitable for inaccessible locations. Reinforced aluminium 1,2 mm It can be used directly on the industrial vehicle compressor. Intermittent self-actions.
- It** Carico per travaso, per aspirazione e con cartuccia sistema antiscivolo, con spurgo, dispositivo idoneo per piccole applicazioni. Parete in alluminio rinforzato 1,2 mm E' possibile l'uso diretto dal compressore del veicolo industriale. Azioni automatiche intermittenti.

Presión máx
Pression max
Max. Pressure
Pressione massima:
413 BAR
6.000 PSI

Cartucho
Cartouche
Cartridge
Cartuccia



Succión
Aspiration
Suction
Aspirazione



DIRECTAMENTE
COMPRESOR

3100 1004

Ref				
3100 1004	4350000071217	400 gr/ 500 cm ³	1	123,00



BOMBA ROTATIVA PARA OIL Y FUEL / POMPE ROTATIVE POUR HUILE ET CARBURANT
ROTATORY BOMB FOR OIL AND FUEL / POMPA ROTATIVA PER OLIO E COMBUSTIBILE

BOMBA ROTATIVA PARA OIL Y FUEL / POMPE ROTATIVE POUR HUILE ET CARBURANT
ROTATORY BOMB FOR OIL AND FUEL / POMPA ROTATIVA PER OLIO E COMBUSTIBILE



MAX. 120° C
(250° F)



HEAVY
DUTY

50 / 205
litros

Manguera antiestática para fuel
Flexible antistatique pour carburant
Anti-static fuel hose
Tubo antistatico per carburante

Colgador
Poignée
Nozzle holder
Portaugello

Aluminio-Antichispa
Bec aluminium
Non sparking aluminium
Alluminio, anti- scintilla

Telescópico
Téléscopique
Telescopio
Telescopico

3100 1016

Es Uso recomendado para productos con base petróleo y diesel fuel. No usar con disolventes, productos con base en agua, alcalinos y ácidos. Válidos para bidones de 50-205 litros. Viscosidad máxima: 2000 SSU. Caudal: 38 LPM (10 GPM)@120 RPM.

Fr Utilisation recommandée pour produits carburant. Ne pas utiliser avec des solvants, produits à base d'eau, alcalines et acides. Valables pour bidons de 50-205 litres. Viscosité maximum: 2000 SSU. Débit: 38LPM (10GPM) @ 120 RPM.

En Recommended use for petroleum based media and diesel fuels. Do not use with water based media, solvents, acids and alkalines. Fits 15-55 gallon (50-205 litres) drums. Maximum viscosity: 2000 SSU. Flow: 38 LPM (10 GPM)@ 120.

It Uso raccomandato per prodotti a base d'olio e gasolio. Non utilizzare con solventi, prodotti a base d'acqua, alcalini ed acidi.


Ref		
3100 1016	4350100627352	275,00



BOMBA DE TRASVASE A PALANCA / VIDE FUT A LEVIER LEVER ACTION BARREL PUMP / POMPA DI TRAVASO A LEVA

BOMBA DE TRASVASE A PALANCA / VIDE FUT A LEVIER LEVER ACTION BARREL PUMP / POMPA DI TRAVASO A LEVA

50 / 205
litros



3100 1005

- Es** Para petróleo, gasóleo y aceite industrial, salida rígida de la bomba, 380 cm³ por impulso, válido para bidones de 50 y 205 litros.
- Fr** Pour pétrole, essence, et huile industrielle, sortie rigide de la pompe, 380 cm³ par impulsions, s'adapte aux bidons de 50 et 205 litres.
- En** Oil, diesel oil and industrial oil, rigid spread, 380 cm³ per impulse, available for drums of 50 to 205 litres.
- It** Per petrolio, gasolio e olio industriale, uscita rigida dalla pompa, 380 cm³ per impulso, adatto per fusti da 50 e 205 litri.

Ref				
3100 1005	4350000071224	50 205 l	1	41,00

INYECTOR DE VALVULINA / PISTOLET D'ASPIRATION SUCTION GUN / INIETTORE DI LUBRIFICANTE

- Es** Adecuado para uso con líquidos no corrosivos. Con manguera flexible de 300mm en vinilo. Cabeza en aluminio fundido a presión.
- Fr** Utilisation avec des liquides non corrosifs. Avec tuyau flexible de 300mm en vinyle. Tête en aluminium fondu à pression.
- En** Suitable for use with non corrosive liquids. Complete with 300mm flexible vinyl hose. Aluminium die cast head.
- It** Adatto per uso con liquidi non corrosivi. Con manico flessibile di 300mm in vinile. Testa in alluminio pressofuso.



3100 1019

Ref			
3100 1019	4350100627383	500 ml	18,50

ACEITERA PROFESIONAL / BURETTE D'HUILE INDUSTRIAL OILCAN WITH STEEL BODY AND BRASS PUMP / OLIERA PROFESSIONALE

Ref			
3100 1014	4350000071279	200 ml	6,25
3100 1015	4350000071286	500 ml	7,30





ENGRASADORES / GRAISSEURS / GREASERS / INGRASSATORI

ENGRASADOR RECTO / GRAISSEUR GREASER STRAIGHT / INGRASSATORE DITTO



3150 6100 - 3150 0104G

Ref				
3150 6100	4350000221216	6/100	100	0,23
3150 7100	4350000221223	7/100	100	0,69
3150 8100	4350000221230	8/100	100	0,28
3150 8125	4350000221247	8/125	100	0,28
3151 0100	4350000221254	10/100	100	0,31
3151 0125	4350000221261	10/125	100	0,39
3151 0150	4350000221278	10/150	100	0,39
3151 2100	4350000221285	12/100	50	0,99
3151 2125	4350000221292	12/125	50	0,99
3151 2150	4350000221308	12/150	50	0,99
3151 2175	4350000221315	12/175	50	1,87
3150 0104W	4350000221155	1/4 Whitworth	100	0,49
3150 0516W	4350000221209	5/16 Whitworth	100	0,49
3150 0308W	4350000221186	3/8 Whitworth	100	0,52
3150 0104S	4350000221148	1/4 Sae	100	0,24
3150 0516S	4350000221193	5/16 Sae	100	0,29
3150 0308S	4350000221179	3/8 Sae	100	0,40
3150 0108G	4350000221162	1/8 Gas	100	0,48
3150 0104G	4350000221131	1/4 Gas	100	0,60

ENGRASADOR SEMICURVO 45° / GRAISSEUR SEMI CURVE GREASER SEMI CURVED / INGRASSATORE SEMICURVO



3160 0104W - 3161 2175

Ref				
3160 0104W	4350000221346	1/4 Whitworth	100	0,84
3160 0516W	4350000221391	5/16 Whitworth	100	0,84
3160 0308W	4350000221377	3/8 Whitworth	100	0,94
3160 0104S	4350000221339	1/4 Sae	100	0,64
3160 0516S	4350000221384	5/16 Sae	100	0,64
3160 0308S	4350000221360	3/8 Sae	100	0,84
3160 0108G	4350000221353	1/8 Gas	100	0,69
3160 0104G	4350000221322	1/4 Gas	100	1,16
3160 6100	4350000221407	6/100	100	0,64
3160 7100	4350000221414	7/100	100	0,64
3160 8100	4350000221421	8/100	100	0,64
3160 8125	4350000221438	8/125	100	0,64
3161 0100	4350000221445	10/100	100	0,69
3161 0125	4350000221452	10/125	100	0,84
3161 0150	4350000221469	10/150	100	0,84
3161 2100	4350000221476	12/100	50	2,07
3161 2125	4350000221483	12/125	50	2,07
3161 2150	4350000221490	12/150	50	2,07
3161 2175	4350000221506	12/175	50	2,07

ENGRASADOR CURVO 90° / GRAISSEUR CURVED GREASER CURVED / INGRASSATORE CURVO



3170 6100 - 3170 0104G

Ref				
3170 6100	4350000221599	6/100	100	0,64
3170 7100	4350000221605	7/100	100	0,64
3170 8100	4350000221612	8/100	100	0,64
3170 8125	4350000221629	8/125	100	0,64
3171 0100	4350000221636	10/100	100	0,69
3171 0125	4350000221643	10/125	100	0,84
3171 0150	4350000221650	10/150	100	0,84
3171 2100	4350000221667	12/100	50	1,39
3171 2125	4350000221674	12/125	50	1,39
3171 2150	4350000221681	12/150	50	1,39
3171 2175	4350000221698	12/175	50	2,07
3170 0104W	4350000221537	1/4 Whitworth	100	0,84
3170 0516W	4350000221582	5/16 Whitworth	100	0,84
3170 0308W	4350000221568	3/8 Whitworth	100	0,94
3170 0104S	4350000221520	1/4 SAE	100	0,64
3170 0516S	4350000221575	5/16 SAE	100	0,64
3170 0308S	4350000221551	3/8 SAE	100	0,84
3170 0108G	4350000221544	1/8 GAS	100	0,69
3170 0104G	4350000221513	1/4 GAS	50	1,16

ENGRASADORES / GRAISSEURS / GREASERS / INGRASSATORI

MALETÍN ENGRASADORES / MALETTE GRAISSEURS SET GREASERS / VALIGETTA INGRASSATORI

Ref: 3180 0001		280 pcs
Ref		
3150 0108G	1/8 GAS	50
3150 6100	6/100	75
3150 8100	8/100	40
3150 0100	10/100	50
3160 6100	6/100	20
3160 8100	8/100	20
3161 0100	10/100	25


Ref: 3180 0002		485 pcs
Ref		
3150 0104G	1/4 GAS	25
3150 0108G	1/8 GAS	40
3150 6100	6/100	100
3150 8100	8/100	50
3151 0100	10/100	40
3160 0104G	1/4 GAS	15
3160 0108G	1/8 GAS	25
3160 6100	6/100	25
3160 8100	8/100	25
3161 0100	10/100	25
3170 0104G	1/4 GAS	15
3170 0108G	1/8 GAS	25
3170 6100	6/100	25
3170 8100	8/100	25
3171 0100	10/100	25




3180 0001 / 3180 0002

Ref			
3180 0001	4350000221704	280 pcs	95,90
3180 0002	4350000221711	485 pcs	222,90

BOQUILLAS DE ENGRASE / BOUCHE GRAISSEURS COUPLERS GREASE GUN / BOCCA DI INGRASSAGGIO



3100 1010



Ref					
3100 1010	4350000071231	1/8" BSPT	12	3,10	✓

LATIGUILLOS DE ENGRASE FLEXIBLES / GRAISSEURS FLEXIBLES FLEXIBLE GREASE HOSES / TUBO DI INGRASSAGGIO FLESSIBILI

Presión de rotura / Pression de rupture
Break pressure / Pressione di rottura:
1.700 BAR
Rosca 1/8 GAS / Filetagee 1/8" GAZ
Thread 1/8" GAS / Filettatura 1/8" GAS



3100 1011 / 3100 1012



Ref						
3100 1011	4350000071248	1/8 GAS	225 mm	12	5,70	✓
3100 1012	4350000071255	1/8 GAS	300 mm	12	7,35	✓

PROLONGADOR RÍGIDO CURVO / EXTENSION RIGIDE COURBEE RIGID STEEL EXTENSION / TUBO DI INGRASSAGGIO RIGIDO, CURVO

Ref						
3100 1013	4350000071262	1/8 GAS	150 mm	12	1,90	✓



3100 1013



EMBUDO ANTI-SALPICADURAS / ENTONNOIR ANTI-ÉCLABOUSSURES
ANTI-SPLASHING FUNNEL / IMBUTO ANTI-SPRUZZO

EMBUDO ANTI-SALPICADURAS / ENTONNOIR ANTI-ÉCLABOUSSURES
ANTI-SPLASHING FUNNEL / IMBUTO ANTI-SPRUZZO



Ref					
3100 1017	4350100627369	Polypropylene	8"-205 mm	1,7 L	10,50
3100 1018	4350100627376	Polypropylene	9-1/2"-240 mm	3 L	12,85



GLOSARIO / GLOSSAIRE / GLOSSARY / GLOSSARIO

	ES	FR	EN	IT
Ref	Referencia	Référence	Reference	Riferimento
	Precio	Prix	Price	Prezzo
	Código de barras	Code Barre	Bar Code	Codice a barre
	Diámetro	Diamètre	Diameter	Diametro
	Contenido	Contient	Contains	Contenuto
	Packing	Conditionnement	Packing	Imballo
	Rosca	Filetage	Thread	Filettatura
	Longitud	Longueur	Length	Lunghezza
	Medidas	Mesures	Measurements	Misure
	Capacidad	Capacité	Capacity	Capacità
	Bidones	Bidons	Can	Taniche
	Material	Matériel	Material	Materiale